

REVUE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
et réparatrice de l'appareil moteur

Tables annuelles 1978, Tome 64

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

- Abelanet (R.), v. Postel (M.).
Abraham (E.), Verinder (D. G. R.) et Sherrard (W. J. W.).
Traitement du fléxum du genou dans le myéloméningocèle.
Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
Adnet (J. J.), v. Gérard (Y.).
Ahuja (S. C.), Villacin (A. B.), Smith (J.), Bullough (P. G.),
Huvos (A. G.), Marcove (R. C.). Ostéosarcome juxta-
scortical. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. n° 3.
Allieu (Y.) et Alnot (J. Y.). Résultats des sutures nerveuses
sous-microscopie (Symposium sur la Microchirurgie en trau-
matologie), 276.
Alnot (J. Y.), v. Allieu (Y.).
Alperovitch (R.), v. Bombart (M.).
Apoil (A.), v. Dautry (P.).
Arnold (W.), Hilgartner (M.). Arthropathie hémophilique.
Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
Ashworth (C. R.), v. Stark (H. H.).
Aubart (J.), v. Zucman (J.).
Aubert (D.), v. Gille (P.).
Augereau (B.), v. Olivier (H.).

B

- Babin (S.), Le Gal (Y.), Guérbaud (M.) et Schvingt (E.).
Un cas de chondroblastome à localisation fémorale opéré et
suivi pendant 27 ans, 163.
Bahri (H.). Les phalanges « Delta ». A propos de 87 cas. Doc.
SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
Bahusud (J.), v. Comtet (J. J.).
Banzet (P.) et Le Quang (C.). Transferts composés (Sympo-
sium sur la Microchirurgie en traumatologie), 318.
Bar (P.) Place de la réduction non sanglante dans le traitement
des fractures du cotyle. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup.
au n° 3.
Barcat (E.), Rigault (P.), Padovani (J. P.) et Martin (P.).
Fractures et luxations du rachis cervical chez l'enfant. Doc.
SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.
Barsotti (J.) et Robert (C.). Le dépistage : les moyens de
détection cliniques, biologiques, isotopiques et phlébogra-
phiques (Table ronde sur le risque thrombo-embolique et sa
prévention en chirurgie orthopédique), S. II, 143.
— (—) et — (—). Le dépistage : l'héparine (Table ronde sur le
Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie
orthopédique), S. II, 151.
— (—) et — (—). Prévention en traumatologie. Résultats (Table
ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en
chirurgie orthopédique), S. II, 153.
Bastien (J.), v. Leconte (Ph.).
Baudet (J.). La surveillance post-opératoire en micro-chirurgie
vasculaire (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie),
274.
— (—), Lemaire (J. M.), Verhulst (J.), Nascimento (E.),
Fontaine (H.) et Tramond (P.). La transplantation de seg-
ments ostéopériostés par microchirurgie vasculaire, 311.
Bazelaire (E. de), v. Meyrueis (J. P.).
Bedoucha (J. S.), v. Gérard (Y.).
Beneux (J.), Rigault (P.), Pouliquen (J. C.), Geoffroy (J.),
Padovani (J. P.), Merckx (J.) et Guyonverch (G.). Les
déviations rachidiennes de la maladie de Marfan chez l'enfant.
Étude de 20 cas, 471.

- (—), — (—) et coll. Spondylolyse et spondylolysthésis lombo-
sacré chez l'enfant. Étude de 82 observations. Doc. SO.F.C.O.T.
(29^e série), sup. au n° 6.
— (—), v. Pouliquen (J. C.).
Berès (J.). Résultats des réimplantations digitales (Symposium
sur la Microchirurgie en traumatologie), 295.
Bernageau (J.), v. Goutallier (D.).
Berruex (P.). Traitement par plaques des fractures et déformations
axiales des membres dans la maladie de Paget, 123.
Berteaux (D.), v. Roy-Camille (R.).
Bigat (N.), v. Sérurier (E.).
Bissière (M.), v. Roy-Camille (R.).
Blanchard (J. P.), v. Lord (G.).
Blotman (F.), v. Simon (L.).
Bombart (M.), Moulin (A.), Danan (J. P.) et Alperovitch
(R.). Traitement par embrochage à foyer fermé des fractures
de l'extrémité supérieure de l'humérus, 221.
Bonnet (G.), v. Meyrueis (J. P.).
Bonsignour (J. P.). Le dépistage : point de départ de précocité
de la thrombose (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique
et sa prévention en chirurgie orthopédique), S. II, 143.
Borde (J.), v. Courtois (B.).
Boudieux (P.). Contribution à l'étude des fractures de la tête
radiale de l'adulte. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
Boyes (J. G.). Macroductylie. Revue générale et proposition
thérapeutique. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.
— (J. H.), v. Stark (H. H.).
Bradford (D. S.). Stabilisation chirurgicale des fractures
et fractures-luxations du rachis dorsal. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e
série), sup. au n° 4.
— (—), v. Flesch (J. R.).
Briard (J. L.), Lassale (B.), Lemoine (A.) et Cauchoux (J.).
Résultats radiologiques (Symposium sur les Résultats, après
au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur
dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte),
539.
— (—), v. Lemoine (A.).
Brumpt (B.), v. Judet (R.).
Bullough (P. G.), v. Ahuja (S. C.).
Burdin (P.). La prévention : étude comparative du traitement
préventif de la maladie thrombo-embolique par l'association
aspirine-persantine et par la calciparine (Table ronde sur le
Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie ortho-
pédique), S. II, 150.
— (—). La prévention en chirurgie prothétique. Résultats (Table
ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en
chirurgie orthopédique), S. II, 153.
Bureau (H.) et Magalon (G.). Les réimplantations de membres
(Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie), 291.
Burri (C.), Coldewey (J.), Rüter (A.). Endoprothèses et
alternatives for the arm shoulder joint (Prothèses d'épaule).
Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
Buscayret (C.), v. Ginestie (J. F.).
Bussiére (J. L.), Sauverie (B.), Lopiteux (R.), Prin (Ph.),
Valentin (P.), Rampon (S.). Ostéome ostéode avec syno-
vite d'allure rhumatoïde. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série),
sup. au n° 6.

C

- Caffinière (J. Y. de la) et Langlais (F.). Reconstruction du
pouce pour mutilation traumatique ancienne. Bilan de 45 polli-
cisations et 16 lambeaux tubulés armés, 409.

- (— — —). La translocation ostéo-cartilagineuse autogène dans les nécroses condyliennes du genou chez le vieillard, 653.
- Caltran (M.)**, v. Imbert (J. C.).
- Camilleri (A.)**. Essai de synthèse pratique des connaissances actuelles sur la croissance des os longs. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.
- Carlioz (M.) et Fous (M.)**. Le pied bot varus équien. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.
- (H.), v. Courtois (B.).
- (—), v. Hecherd (P.).
- Carret (J. P.)**. Étude physiologique et biomécanique des articulations de l'épaule. Bilan actuel des prothèses de l'articulation scapulo-humérale. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 7.
- (—), v. Gonon (G. P.).
- Carter (P. R.)**, v. Stark (H. H.).
- Caton (J.)**. Les ruptures du système extenseur du genou (fractures de la rotule exceptées. A propos de 130 observations). Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.
- Catonne (Y.)**, v. Roy-Camille (R.).
- Cauchois (J.)**, v. Briard (J. L.).
- Chabat (F.)**, v. Sedel (L.).
- Chambat (P.)**, **Nourissat (C.)**, **Poppon (P.)** et **Dajour (H.)**. Les prothèses totales de hanche avec abaissement et butée osseuse. Sup. II, 26.
- Charentenay (X. de)**, v. Sedel (L.).
- Chati (J.)**, v. Chohli (M.).
- Chamien (J. P.)**, v. Kensi (C.).
- Chiari (K.)**. L'ostéotomie du bassin pour coxarthrose débutante sur hanche dysplasique et sa combinaison avec les ostéotomies fémorales (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 598).
- Chiba (A.)**, v. Maeda (K.).
- Chitour (S.)**, **Drif (M.)**, **Chitour (A.)** et **Houfani (B.)**. Les embolies graisseuses post-traumatiques (A propos de 21 cas traités en 4 ans). S. II, 56.
- (A.), v. Chitour (S.).
- Chohli (M.)**, **Chati (J.)** et **Guimaraes (M. A.)**. La fixation bipolaire dans le traitement des fractures de l'extrémité inférieure du radius. S. II, 41.
- Chou (S. N.)**, v. Flesch (J. R.).
- Christel (P.)**, v. Sedel (L.).
- Cirotteau (Y.)**, v. Méary (R.).
- Clavert (J. M.)**, v. Kempf (I.).
- Clermont (A.)**, v. Mourgues (G. de).
- (N.), v. Mourgues (G. de).
- Cogan (D.)**, v. Pouliquen (J. C.).
- Coldewey (J.)**, v. Burri (C.).
- Comtet (J. J.)**. Bases anatomiques et techniques des réparations microchirurgicales des vaisseaux et des nerfs (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie), 268.
- (—). Réparation des nerfs périphériques. Conclusions et indications (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 289).
- (—). Conclusion du Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 319.
- (—), **Rumelhart (C.)**, **Bahusud (J.)** et **Moyen (B.)**. Étude de la répartition des pressions à la surface de modèles de prothèse totale de hanche type Mac Kee-Farrar. S. II, 72.
- Cotrel (Y.)**, **Seringe (R.)** et **Plais (P. Y.)**. Traitement des scolioses idiopathiques évolutives par traction vertébrale de nuit et traction dynamique. S. II, 129.
- Courcelles (Ph.)**, v. Gonon (G. P.).
- Courtois (B.)**, **Borde (J.)**, **Carlioz (H.)**, **Descho (P.)**, **Glouin (B.)**, **Gouin (J. L.)**, **Mallet (J.)**, **Rigault (P.)**, **Scott (P.)** et **Verge (J.)**. La malformation luxante de la hanche décelée avant l'âge de un an. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.
- Cousin (P.)**. Les temps cutanés dans le traitement chirurgical de la maladie de Dupuytren. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 1.
- Crock (H. V.)** et **Yoshizawa (H.)**. The blood supply of the vertebral column and spinal cord in man. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.
- Cross (A. B.)**. Déplacement dans les poliomyélites négligées des lés Salomon. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.

D

- Dahdouh (B.)**, v. Postal (M.).
- Danan (J. P.)**, v. Bombart (M.).
- (—), v. Méary (R.).
- Dautry (P.)**. Nécrologie de Jean Gosset (1907-1977), 349.
- (—), **Apoil (A.)**, **Moinet (F.)** et **Kœchlin (P.)**. Paralysie radulaire supérieure du plexus brachial. Traitement par transpositions musculaires associées. Résultats de 7 cas, 399.
- Debeyre (J.)**, v. Goutallier (D.).
- (N.), v. Glimet (T.).
- Deburge (A.)**. Myélopathies cervicales. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 3.
- (—), v. Mouterde (P.).
- Dechavanne (M.)**, v. Mourgues (G. de).
- Deider (Ch.)**, v. Gacon (G.).
- Dajour (H.)**, v. Chambat (P.).
- (—), v. Levat (J. L.).
- Delagoutte (J. P.)**, v. Gay (R.).
- Desche (P.)**, v. Courtois (B.).
- Deshayes (P.)**, v. Séruzier (E.).
- Dessange (J. F.)**, v. Langlois (F.).
- Dimnet (J.)**, v. Gonon (G. P.).
- Djebar (A.)**, v. Gille (P.).
- Donath (A.)**, v. Ram (M.).
- Dondelinger (R.)**, v. Ginestie (J. F.).
- Dosen (M.)**. Nécrologie de Svetislav Stojanovic (1895-1977) 431.
- Dotte (P.)**, v. Simon (L.).
- Drif (M.)**, v. Chitour (S.).
- Ducastelle (C.)**, v. Séruzier (E.).
- Dudragne (F.)**, v. Langlois (F.).
- Dufourmental (C.)**. Introduction du Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 267.
- Duparc (J.)**, v. Olivier (H.).
- Durey (A.)** et **Rodineau (J.)**. Les lésions pubiennes des sportifs. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.
- Duric (B.)**, v. Ram (M.).

E

- Eaton (R. G.)**, v. Stark (H. H.).
- Ehgartner (K.)**. La durée de l'immobilisation après réduction de la luxation de l'épaule joue-t-elle un rôle sur la fréquence de la luxation récidivante ? Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.
- Eirchson (D. L.)**, v. Flesch (J. R.).
- Elmelik (E.)**. Le dépistage : angioscintigraphie pulmonaire de perfusion (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique), S. II, 149.
- (—). La prévention : substances anti-inflammatoires et anti-slug (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique), S. II, 150.
- Ender (M.)**. Traitement biomécanique de l'arthrose protrusive de la hanche (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 580.
- (F.) et **Ender (M.)**. Le rôle de l'ostéotomie intertrochantérienne d'abduction avec détente musculaire de Pauwels (P II) (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 587.
- (M.), v. Ender (F.).
- Enneking (W. F.)**, **Shirley (F. D.)**. Résection arthroïde pour lésions malignes ou à potentiel malin siégeant autour du genou avec enclouage centro-médullaire et greffes osseuses. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.
- Evrad (J.)** et **Morie d'Aubigné (R.)**. Traitement des pseudoarthroses infectées de la diaphyse fémorale, 45.
- (—) et **Postal (M.)**. Opérations mobilisatrices du genou dans les raideurs d'origine septique, 685.

F

- Fassic (B.)**, v. Ginestie (J. F.).
- Fayt (P.)**. Évaluation fonctionnelle des fractures du calcanéum, 661.

- Fery (A.), Sommelet (J.), Schmitt (D.) et Lipp (B.). Avulsion bilatérale simultanée des tendons quadriceps et rotulien et rupture du tendon tricipital chez un hémodialysé hyperparathyroïdien, 175.
- Ficat (P.), Ficat (C.) et Gédéon (P.). Arthrose post-traumatique et chondrose post-contusive, 19.
- (C.), v. Ficat (P.).
- Fielding (J. W.) et Hawkins (R. J.). Malrotation atloïdo-axoïdienne fixée. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.
- Finidori (G.), Rigault (P.), Padovani (J. P.) et Naouri (A.). Dysplasie épiphysaire hémimélique (tarsomégalie). Aspects cliniques, radiologiques et évolutifs, traitement chirurgical. A propos de 8 observations, 367.
- Fischer (L. P.), v. Gonon (G. P.).
- Flesch (J. R.), Leider (L. L.), Eirchson (D. L.), Chou (S. N.), Bradford (D. S.). Arthrodèse du rachis avec instrumentation de Harrington pour fractures instables et fractures-luxations du rachis et du rachis lombaire. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
- Floare (Gh.). Le diagnostic et le traitement des tumeurs cartilagineuses bénignes du squelette. Sup. II, 61.
- Fontaine (H.), v. Baudet (J.).
- Forest (M.), v. Méry (R.).
- (—), v. Postal (M.).
- Foucher (G.), Merle (M.) et Michon (J.). L'ostéosynthèse Bilboquet dans les fractures ouvertes et les traumatismes complexes de la main. S. II, 46.
- (—), Merle (M.), Sibilly (A.) et Michon (J.). Greffe de tendons fléchisseurs. Intérêt d'une modification de la technique de Hunter, 703.
- (—), v. Michon (J.).
- Frain (Ph.). Nouvelle théorie géométrique de la varisation de la hanche, 563.
- (—), Moyen fessier et appui unipodal. Variations géométriques sur le thème des ostéotomies fémorales et pelviennes, 445.
- Franco (A.). Le dépistage : place de méthodes pléthysmographiques dans la détection des thromboses veineuses profondes (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique), S. II, 147.
- Fronette (J. F.) et Jackson (D. W.). Lacération du long fléchisseur du gros orteil chez le jeune athlète. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 3.
- Frileux (C.). Les varices essentielles des membres inférieurs et leur traitement. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.
- G
- Gabriellova (Z.), v. Pavlani (R.).
- Gacon (G.), Deidier (Ch.), Rhenter (J. L.) et Minaire (P.). Possibilités du traitement chirurgical des para-ostéo-arthropathies neurogènes. Étude critique de 70 cas opérés, 375.
- Gay (R.), Kenesi (C.), Delagoutte (J. P.), Lebarbier (P.). Le genou rhumatoïde. Les synovectomies chirurgicales (Table ronde), S. II, 158.
- (—), v. Mansat (M.).
- Gédéon (P.), v. Ficat (P.).
- Geffroy (J.), v. Beneux (J.).
- Gekeler (J.). L'épiphysiolyse de la hanche. Radiométrie et correction. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 7.
- Gérard (Y.), Ségal (Ph.) et Schernberg (F.). Fractures extra-articulaires du quart supérieur du tibia, 499.
- (—), Adnet (J. J.) et Badoucha (J. S.). Inter-réactions entre l'os et le polyéthylène mobile sur lui. S. II, 67.
- Gilbert (A.). Lambaux libres en orthopédie et en traumatologie. Indications et résultats (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie), 306.
- Gille (P.), Sava (P.), Guyot (J.) et Mourrot (M.). La paralysie du nerf interosseux antérieur : complication possible des fractures supra-condyliennes de l'enfant, 131.
- (—), Mourrot (M.), Aubert (D.), Lecuyer (F.) et Djebbar (A.). Fracture par torsion du col du radius chez l'enfant. Note concernant le mécanisme de cette fracture, 247.
- Ginestie (J. F.), Dondelinger (R.), Péliassier (O.), Buscayret (C.), Fassio (R.), Lamarque (J. C.) et Vidal (J.). Première expérience de la tomodensitométrie en pathologie ostéo-articulaire et musculaire. S. II, 97.
- Glaesener (R.), v. Kempf (I.).
- Glimet (T.), Debeyre (N.) et Lakhour (H.). Le genou rhumatoïde. Étude clinique et radiologique (Table ronde), S. II, 156.
- Glorion (B.), v. Courtois (B.).
- Gonon (G. P.), Dimnet (J.), Carret (J. P.), Courcelles (Ph.), Fischer (L. P.) et Mourgues (G. de). Étude cinématique de la colonne lombaire en flexion latérale chez le sujet normal et pathologique. S. II, 101.
- Gory (M.), v. Lord (G.).
- Gouin (J. C.), v. Courtois (B.).
- Goutallier (D.), Debeyre (J.) et Lassaie (B.). Chondromatose synoviale d'une articulation métacarpo-phalangienne, 71.
- (—), Bernageau (J.) et Lecudonnet (B.). Mesure de l'écart tubérosité tibiale antérieure-gorge de la trochlée (T. A.-G. T.). Technique. Résultats. Intérêt, 423.
- (—). Le contrat biomécanique (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 551).
- (—). Les hanches incongruentes (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 577).
- Grégoire (M. C.), v. Simon (L.).
- Grosse (A.), Kempf (I.) et Lafforgue (D.). Le traitement des fracs, pertes de substance osseuse et pseudarthroses du fémur et du tibia par enclouage verrouillé (A propos de 40 cas), S. II, 33.
- (—), v. Kempf (I.).
- Groulier (P.). La prévention : les moyens physiques et la rééducation (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique), S. II, 149.
- (—). La prévention : les contre-indications du traitement anticoagulant (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique), S. II, 153.
- (—). La prévention : conclusion. Indications (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique), S. II, 154.
- (—), Barsotti (J.), Bonsignour (J. P.), Burdin (P.), Elmelik (E.), Franco (A.) et Lamas (J. P.). Le risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique (Table ronde), S. II, 143.
- Guery (A.), v. Teyssandier (M. J.).
- Guerbaoui (M.), v. Babin (S.).
- Guillaumon (J. L.), v. Lord (G.).
- (—), v. Mosti (J. C.).
- Guillaumet (M.). Le rachis du paraplégique enfant. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 3.
- Guimaraes (M. A.), v. Chohli (M.).
- Gupta (R. C.), Shrivast (B. P.). Réduction de la luxation traumatique de la hanche négligée par traction lourde. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
- Guyonvarch (G.), v. Beneux (J.).
- Guyot (J.), v. Gille (P.).
- H
- Harrison (D. H.). Raideurs de l'articulation interphalangienne proximale. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
- Hawkins (R. J.), v. Fielding (J. W.).
- Hechard (P.) et Carlioz (H.). Méthode pratique de prévision des inégalités de longueur des membres inférieurs, 81.
- Hémet (J.), v. Sérurier (E.).
- Hernon (J. H.), v. Swanson (A. B.).
- Hilgartner (M.), v. Arnold (W.).
- Horton (J. L.), Le Rebeller (A.), Legroux (P.), Ragni (R.) et Tramond (P.). Luxations traumatiques du genou. Traitement chirurgical précoce. A propos de 12 cas, 213.
- Houfani (B.), v. Chitar (S.).
- Houlez (G.), v. Simon (L.).
- Huvos (A. G.), v. Ahuja (S. C.).

- I**
- Istria (R.), v. Tomeno (B.).
 Ilfeld (F. W.), Makin (M.). Souffrance de l'extrémité supérieure du fémur liée au traitement par coussin de Frejke. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 4.
 Imbert (J. C.) et Caltran (M.). L'arthroplastie à glissement du genou par prothèse « géométrique ». S. II, 113.
 Isaacs (H.). Les muscles du pied bot. Étude histologique, histo-chimique et à l'électromicroscopie. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 5.
- J**
- Jackson (D. W.), v. Francette (J. P.).
 — (R. W.), v. Townsend (M. A.).
 Jaeger (J. H.), v. Kempf (I.).
 Jobe (F. W.), v. Stark (H. H.).
 Judet (H.). Analyse évolutive des hanches dysplasiques opérées, 548.
 — (J.). Nécrologie de Marcel Fèvre (1897-1978), 251.
 — (—). Bloc cutané-osseux vascularisé pour le traitement d'une pseudarthrose infectée avec perte de substance. Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 321.
 — (—). Indications révisées des butées (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 597.
 — (R.), Siguer (M.), Brumpt (B.) et Judet (Th.). Prothèse totale de hanche en poromol sans ciment. S. II, 14.
 — (—) et Judet (T.). Arthrolyse et arthroplastie sous distracteur articulaire, 353.
 — (—), v. Pouliquen (J. C.).
 — (T.), v. Judet (R.).
 — (Th.), v. Judet (R.).
- K**
- Karrat (K.), v. Mecheleny (E.).
 Kehr (P.), v. Lang (G.).
 Kelly (E. G.), v. Stauffer (E. S.).
 Kempf (I.), Jaeger (J. H.), Clavert (J. M.), Mochel (D.) et Glaesener (R.). L'enclouage centro-médullaire avec alésage. Critique théorique et expérimentale des principes de Kuntscher, 629.
 — (—), Grosse (A.) et Lafforgue (D.). L'apport du verrouillage dans l'enclouage centro-médullaire des os longs, 635.
 — (—), v. Grosse (A.).
 Kenesi (C.) et Vignon (G.). Le genou rhumatoïde (Table ronde), S. II, 156.
 — (—) et Chaumien (J. P.). Le genou rhumatoïde. Polyarthrite rhumatoïde et prothèse à glissement (Table ronde). S. II, 162.
 Kewalramani (L. S.) et Siggins (R. R.). Complications des arthrodèses cervicales antérieures dans les lésions traumatiques. 2. Complications de l'arthrodèse antérieure pour lésions traumatiques du rachis cervical. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 2.
 Kieffer (E.), Maraval (M.), Tricot (J. F.), Natali (J.). Anévrisme artériel compliquant une exostose ostéo-génique de l'extrémité supérieure du tibia, 155.
 Kœchlin (P.), v. Dautry (P.).
 Komeda (T.), v. Maeda (K.).
 Kossbruch (R. B.). Valeurs et limites de l'enclouage selon Boehler dans le traitement des fractures du col du fémur. *Doc. SO.F.C.O.T.*, (29^e série), *sup.* au n° 1.
 Kubat (R.), v. Pavlanaly (R.).
 Kuhlmann (N.), Tubiana (R.) et Lisfranc (R.). Apport de l'anatomie dans la compréhension du canal carpien et des séquelles des interventions décompressives, 59.
- L**
- Lafforgue (D.), v. Grosse (A.).
 — (—), v. Kempf (I.).
 Lahouste (M.). Intervention d'Augustine dans le traitement des ruptures anciennes du ligament croisé postérieur (à propos de 8 cas). *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 2.
 Lakhour (H.), v. Gilmet (T.).
 Larmarque (J. L.), v. Ginestie (J. F.).
 Lamas (J. P.). Le dépistage : rappel physiopathologique (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique). S. II, 143.
 — (—). La prévention : les antivitamines K (Table ronde sur le Risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique). S. II, 151.
 Lang (G.), Kehr (P.), Pointu (J.), Séjourné (P.). L'ostéotomie semi-cylindrique de l'extrémité supérieure du tibia. Réalisation par une technique originale, 513.
 Langlais (F.), Postel (M.), Michaud (Ch.), Léoni (J.), Morin (J. P.), Dessange (J. F.), Leroy (M.), Le Charpentier (Y.), Lemaigre (G.), Le Du (A.) et Dudragne (F.). Études expérimentales de nouvelles résines pour la fixation des arthroplasties. Résultats préliminaires. S. II, 82.
 — (—), v. Postel (M.).
 — (—), Roure (J. L.) et Maquet (P.). L'ostéotomie de valgisation dans les coxarthroses évoluées. Indications et résultats de 150 interventions consécutives, 607.
 — (—), v. Caffinière (J. Y. de la).
 Lassale (B.), v. Briard (J. L.).
 — (—), v. Goutallier (D.).
 — (—), v. Lemoine (A.).
 Lavaste (F.), v. Roy-Camille (R.).
 Lebarbier (P.). Synovectomie du genou dans la maladie rhumatoïde. Résultats à long terme (à propos de 36 cas). *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 4.
 — (—), v. Gay (R.).
 Le Charpentier (Y.), v. Langlais (F.).
 — (—), v. Postel (M.).
 Lecier (P.). Fractures de l'olécrane (à propos de 114 cas). *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 2.
 Leconte (Ph.) et Bastien (J.). Évolution favorable d'un décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure du fémur, 695.
 Lecudonnet (B.), v. Goutallier (D.).
 Lecuyer (F.), v. Gille (P.).
 Le Du (A.), v. Langlais (F.).
 Lefebvre (F.). Contribution à l'étude du syndrome du canal carpien en milieu chirurgical. A propos de 151 observations. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 1.
 Le Gal (Y.), v. Babin (S.).
 Legoux (P.), v. Honten (J. L.).
 Leider (L. J.), v. Fiesch (J. R.).
 Lemaigre (G.), v. Langlais (F.).
 Lemaire (J. M.), v. Baudet (J.).
 Lemoine (A.), Briard (J. L.) et Lassale (B.). Le plan de profil de la hanche dans les ostéotomies intertrochantériennes de varisation type Pauwels (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 558.
 — (—), v. Briard (J. L.).
 Léoni (J.), v. Langlais (F.).
 Le Quang (C.). Transferts d'orteils (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie), 299.
 — (—), v. Banzet (P.).
 Lequesne (M.). Discussion. Surveillance et indications opératoires dans la subluxation et la dysplasie congénitales de la hanche sur le chemin de l'arthrose (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 604.
 Lerat (J. L.), Dejour (H.) et Trillat (A.). Les problèmes posés par les ruptures ligamentaires du compartiment externe du genou, fraîches et anciennes, 231.
 Leray (J.), v. Sedel (L.).
 Le Rebeller (A.), v. Honten (J. L.).
 Leroy (M.), v. Langlais (F.).
 Lewis (R. J.), Marcove (C.) et coll. Sarcome d'Ewing. Effets fonctionnels de la radiothérapie. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 7.
 Lipp (B.), v. Fery (A.).
 Lipson (S. J.). Dysplasie de l'apophyse odontoïde dans le syndrome de Morquio, cause de quadriparésie. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup.* au n° 4.

- Liafranc (R.), v. Kulhmann (N.).
 Littler (J. W.), v. Stark (H. H.).
 Logut (F.). Le contrôle de la fonction médullaire par-opératoire dans le traitement chirurgical des scolioses. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 4*.
 Lock (P.). Les fractures articulaires de l'extrémité supérieure du tibia. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 2*.
 Lopiteux (R.), v. Bussière (J. L.).
 Lord (G.), Marotte (J. H.), Blanchard (J. P.), Guillaumon (J. L.) et Gory (M.). Etude expérimentale de l'ancrage des arthroplasties totales madréporiques de hanche, 459.
 — (—), Marotte (J. H.), Blanchard (J. P.), Guillaumon (J. L.) et Gory (M.). Pour un ancrage biologique sans ciment des arthroplasties totales de hanche. Premier bilan de 200 prothèses madréporiques. *S. II*, 5.

M

- Maeda (K.), Miura (T.), Komeda (T.) et Chiba (A.). *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 2*.
 Magalon (G.), v. Bureau (H.).
 Makin (M.), v. Ilfed (F. W.).
 Maquet (P.), v. Langlais (F.).
 Maillet (J.), v. Courtois (B.).
 Mansat (M.), Martinez (C.), Mansta (C.) et Gay (R.). La luxation-fracture de Galleazzi. *S. II*, 50.
 — (C.), v. Mansat (M.).
 Maraval (M.), v. Kieffer (E.).
 Marcove (C.), v. Lewis (R. J.).
 — (R. C.), v. Ahuja (S. C.).
 Marotte (J. H.), v. Lord (H.).
 Martin (P.), v. Barcat (E.).
 — (—), v. Roy-Camille (R.).
 Martinek (H.). A propos de la traumatologie du ligament triangulaire du piquet. 1. Clinique et diagnostic. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 4*.
 — (—) et Spängler (H.). A propos de la traumatologie du ligament triangulaire du poignet. 2. Traitement chirurgical et ses résultats. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 4*.
 Martinez (C.), v. Mansat (M.).
 Martini (M.). Les ostéites tuberculeuses, 249.
 Masse (Y.). « La trochléoplastie ». Restauration de la gouttière trochléenne dans les subluxations et luxations de la rotule. 3.
 Massias (P.) et Segond (P.). Incidence fonctionnelle de l'atteinte du genou dans la polyarthrite rhumatoïde (Table ronde sur le Genou rhumatoïde). *S. II*, 166.
 Mazabraud (A.), v. Postel (M.).
 Méary (R.), Danan (J. P.), Tomeno (B.), Forest (M.) et Ciroteau (Y.). Fibromes desmoides des membres. 195.
 Mechelany (E.) et Karrat (K.). Apport du fixateur externe dans le traitement des traumatismes graves des membres par projectiles de guerre. Série continue de cent cinq cas. *S. II*, 36.
 Mercati (E.), v. Teyssandier (M. J.).
 Merckx (J.), v. Beneux (J.).
 Merle (M.), v. Foucher (G.).
 — (—), v. Michon (J.).
 Merle d'Aubigné (R.). Nécrologie de Joseph Trueta, 89.
 — (—), Os et électricité, 106.
 — (—), Nécrologie de Stan Friberg (1902-1977), 183.
 — (—), Fibrome desmoïde étendu du sacrum au pied traité par exérèse de la tumeur et de la totalité du nerf sciatique. Résultat à 12 ans, 193.
 — (—), Nécrologie de John Seddon (1903-1977), 347.
 — (—), v. Tomeno (B.).
 — (—), v. Evard (J.).
 Meyers (M. H.) et coll. Détermination de la vascularisation de la tête fémorale avec le sulfure de technetium 99. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 3*.
 Meyrueis (J. P.), Bonnet (G.), Bazeire (E. de) et Zimmermann (R.). Ostéosynthèses par plaques à flexibilité variable ; Etude théorique et expérimentation physique. *S. II*, 108.
 Michard (Ch.), v. Langlais (F.).

- Michon (J.), Merle (M.) et Foucher (G.). La microchirurgie en traumatologie de la main (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie), 315.
 — (—), v. Foucher (G.).
 Mikkelsen (A.). Maladie de Dupuytren. Symptômes initiaux, âge de début et évolution spontanée. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 2*.
 Minaire (P.), v. Gacon (G.).
 Mittelmeier (H.) et Nizard (M.). Une nouvelle méthode d'arthrodèse interne de l'articulation tibiotarsienne. Technique et premiers résultats, 699.
 Miura (T.), v. Maeda (K.).
 Moati (J. C.) et Guillaumon (J. L.). Fracture séparation des masses latérales de l'atlas associée à une entorse grave de la charnière occipito-rachidienne. A propos d'un cas, 75.
 Mochel (D.), v. Kempf (I.).
 Moinet (F.), v. Dautry (P.).
 Morin (J. P.), v. Langlais (F.).
 Moulin (A.), v. Bombart (M.).
 Mourgues (G. de), Moyen (B.), Clermont (N.), Pagnier (F.), Ville (D.), Dechavanne (M.), Pouillaude (J. M.) et Clermont (A.). Etude de la fiabilité du test au fibrinogène radioactif pour la détection des thromboses veineuses après prothèses totales de hanche. *S. II*, 139.
 — (—), Nécrologie de Jean Creyssel (1898-1977), 253.
 — (—), Les échecs précoces à moins de 10 ans (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 525.
 — (—), Indications de l'ostéotomie de variation (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 595.
 — (—), v. Gonon (G. P.).
 Mourot (M.), v. Gille (P.).
 Mouterde (P.) et Deburge (A.). Un cas d'infection tuberculeuse primitive sur prothèse totale de hanche, 171.
 Moyen (B.). Résultats cliniques (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 535.
 — (—), v. Comtet (J. J.).
 — (—), v. Mourgues (G. de).
 Mubarak (S.), Owen (C. A.). Aponévrotomie de jambe par double incision par décompression dans le syndrome des loges. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 5*.

N

- Naouri (A.), v. Finidori (G.).
 Nachemson (A.), Wiltse (L. L.). Spondylolisthésis. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 5*.
 Nadaud-Lechner (M.). Le membre supérieur du myélo-méningocèle (à propos de 35 observations). *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 1*.
 Nascimento (E.), v. Baudet (J.).
 Nateli (J.), v. Kieffer (E.).
 Nizard (M.), v. Mittelmeier (H.).
 Nourissat (C.), v. Chambat (P.).

O

- Olivier (H.), Augereau (B.) et Duparc (J.). Arthroplasties du genou par prothèse totale de Freeman-Swanson. *S. II*, 121.
 Oliveira (J. C. de). Aspects expérimentaux et cliniques de la suture nerveuse périphérique. *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 3*.
 Onimus (M.). Correction instrumentale des scolioses par voie antérieure (Monographie de chirurgie orthopédique). *Doc. SO.F.C.O.T.* (29^e série), *sup. au n° 7*.
 Ottolenghi (C. E.). Nécrologie de José Vallis (1896-1977), 429.
 Owen (C. A.), v. Mubarak (S. J.).

F

- Padovani (J. P.), v. Barcat (E.).**
 — (—), v. Beneux (J.).
 — (—), v. Finidori (G.).
Pagnier (D.), v. Mourgues (G. de).
Patte (D.). Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte. Méthodologie et casuistique, 530.
 — (—), Les résultats radio-cliniques, 546.
 — (—), Remarques sur la « congruence », 554.
 — (—), La latéralisation de la tête, 573.
 — (—), Synthèse. Réflexions sur les indications chirurgicales dans les coxarthroses débutantes secondaires à une dysplasie luxante, 602.
 — (—), v. Mourgues (G. de).
Paviansky (R.), Kubat (R.) et Gabrielova (Z.). L'utilisation du catgut pour l'abaissement de la réaction exothermique des ciments. S. II, 80.
Pélissier (D.), v. Ginestie (J. F.).
Pennecot (G. F.), v. Pouliquen (J. C.).
Plois (P. Y.), v. Cotrel (Y.).
Pointu (J.), v. Lang (G.).
Poppon (P.), v. Chambat (P.).
Postel (M.), Forest (M.), Tomeno (B.), Le Charpentier (Y.), Roux (J. P.), Mazabraud (A.), Dahdouh (B.) et Abelan (R.). Une nouvelle variété de chondrosarcomes : les chondrosarcomes à cellules claires ou sarcomes chondroblastiques. Étude anatomo-clinique de 5 cas, 333.
 — (—) et **Senly (G.).** Correction des courbures diaphysaires pagétiques, 667.
 — (—), Cotyles obliques et butées associées (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 569.
 — (—) et **Langlais (F.).** Problèmes diagnostiques et thérapeutiques des descellements de prothèses totales de hanche métal sur métal. S. II, 22.
 — (—), v. Evrard (J.).
 — (—), v. Langlais (F.).
Pouillaude (J. M.), v. Mourgues (G. de).
Pouliquen (J. C.), Beneux (J.) et Pennecot (G. F.). Le risque de déviation rachidienne évolutive dans les fractures et luxations du rachis chez l'enfant, 487.
 — (—), **Beneux (J.), Judet (R.) et Cognan (D.).** L'allongement du tibia chez l'enfant. Étude des résultats et des complications. S. II, 125.
 — (—), v. Beneux (J.).
Pous (M.), v. Carlioz (M.).
Prin (Ph.), v. Bussièrre (J. L.).

Q

- Quénard (C.).** Déformations vertébrales et troubles médullaires traités par élévation et fusion. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.

R

- Ragni (R.), v. Honton (J. L.).**
Ram (M.), Taillard (W.), Duric (B.) et Donath (A.). La mesure de la perfusion osseuse et de sa variabilité à l'aide de méthodes radio-isotopiques. S. II, 132.
Ramadier (J. O.) et Vinh (M.). La correction des déformations (Table ronde sur le Genou rhumatoïde), S. II, 160.
Rampou (S.), v. Bussièrre (J. L.).
Rey (J. C.). Les malformations congénitales et le chirurgien orthopédique. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.
Rheuter (J. L.), v. Gacon (G.).
Rigault (P.) et coll. La réduction du spondylolisthésis lombosacré à grand déplacement chez l'enfant par le matériel de Harrington suivie d'arthrodèse inter-somatique L5-S1. A propos de 6 cas. Doc. SO.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 3.
 — (—), v. Barcat (E.).
 — (—), v. Beneux (J.).
 — (—), v. Courtois (B.).

- (—), v. Finidori (G.).
Robert (C.), v. Barsotti (J.).
Robinet (L.), v. Zucman (J.).
Rodineau (J.), v. Durey (A.).
Roure (J. L.), v. Langlais (F.).
Roux (J. P.), v. Postel (M.).
Roy-Camille (R.), Catonne (Y.), Saillant (G.), Berteaux (D.) et Martin (P.). Résection avec conservation de la mobilité dans les tumeurs diaphyso-épiphysaires. A propos de 4 cas, 391.
 — (—), **Saillant (G.), Berteaux (D.) et Bissierre (M.).** Entorses graves du rachis cervical. Traitement par voie postérieure, 677.
 — (—), — (—) et **Lavaste (F.).** Étude expérimentale d'un remplacement discal lombaire. S. II, 106.
Rumelhart (C.), v. Comtet (J. J.).
Rüter (A.), v. Buri (C.).

S

- Saillant (G.), v. Roy-Camille (R.).**
Sarmiento (A.) et coll. Traitement des fractures de la diaphyse humérale par orthèse. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 3.
Sauverie (B.), v. Bussièrre (J. L.).
Sava (P.). Les interventions réparatrices dans les lésions capsulo-ligamentaires externes graves récentes de l'articulation tibio-tarsienne. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 1.
 — (—), v. Gille (P.).
Schajowicz (F.) et Slullitel (J. A.). Un cas de dégénérescence sarcomateuse d'une atteinte pagétique de la clavicule traitée par cléidectomie, 691.
Schernberg (F.). Les fractures du quart supérieur de jambe. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.
 — (—), v. Gérard (Y.).
Schmitt (D.), v. Fery (A.).
Schvingt (E.), v. Babin (S.).
Scott (P.), v. Courtois (B.).
Sedel (L.) et Christel (P.). Os et électricité, 107.
 — (—), Résultats des greffes nerveuses (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie), 284.
 — (—), **Chabot (F.), Christel (P.), Charentenay (X. de).** Les implants biodégradables en chirurgie orthopédique. S. II, 92.
Ségal (Ph.), v. Gérard (Y.).
Segond (P.), v. Massias (P.).
Séjourné (P.), v. Lang (G.).
Senly (G.), v. Postel (M.).
Séringe (R.), v. Cotrel (Y.).
Séruzier (E.), Simonin (J. L.), Ducstelle (C.), Hemet (J.).
Bizat (N.), Thomine (J. M.), Deshayes (P.). Ostéome ostéoïde avec synovite. A propos de deux observations. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 6.
Sherrard (W. J. W.), v. Abraham (E.).
Shrivast (B. P.), v. Gupta (R. C.).
Shirley (F. D.), v. Enneking (W. F.).
Sibilly (A.), v. Foucher (G.).
Siggins (R. R.), v. Kuvalramani (L. S.).
Siguier (M.), v. Judet (R.).
Simon (L.), Blotman (F.), Dotte (P.), Grégoire (M. C.) et Houlez (G.). Le genou rhumatoïde. Orthopédie médicale (Table ronde), S. II, 163.
Simonin (J. L.), v. Séruzier (E.).
Slupitel (J. A.), v. Schajowicz (F.).
Smith (J.), v. Ahuja (S. C.).
Sœur (R.). L'ostéotomie du col (Symposium sur les Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte), 605.
Sommelet (J.), v. Fery (A.).
Späangler (H.), v. Martinek (H.).
Stauffer (E. S.) et Kelly (E. G.). Complications des arthrodèses cervicales antérieures dans les lésions traumatiques. 1. Fractures luxations du rachis cervical. Instabilité et récidive de la déformation après traitement par arthrodèse intersomatique. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.

- Stark (H. H.), Jobe (F. W.), Boyes (J. H.), Ashworth (C. R.), Carter (P. R.), Eaton (R. G.), Littler (J. W.).** Fracture de l'apophyse de l'os crochu. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 3.
- Steinhäuser (J.).** L'arthrodèse de l'articulation de Chopart. Contribution au traitement opératoire des déformations graves du pied adulte. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 7.
- Suter (P. M.), v. Weibel (M. A.).**
- Swanson (A. B.) et Harnon (J. H.).** Prothèse flexible en silicone de la métacarpophalangienne du pouce. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.

T

- Taillard (W.), v. Ram (M.).**
- Taysandier (M. J.), Mercati (E.), Guary (A.) et Thomas-Tchipska (M.).** Approche diagnostique et thérapeutique de certaines hanches douloureuses après arthroplastie totale ou capitale. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 2.
- Thomas-Tchipska (M.), v. Taysandier (M. J.).**
- Thomine (J. M.), v. Sérurier (E.).**
- Tomono (B.), Istria (R.) et Merle d'Aubigné (R.).** La résection arthrodèse du genou pour tumeur, 323.
- (—), v. Méary (R.).
- (—), v. Postel (M.).
- Townsend (M. A.), Tzak (M.), Jackson (R. W.).** Goniométrie du genou étudiant tous les mouvements simultanément et « in vivo ». Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 5.
- Tramond (P.), v. Baudet (J.).**
- (—), v. Horton (J. L.).
- Tricot (J. F.), v. Kieffer (E.).**
- Trillat (A.), v. Lerat (J. L.).**
- Trouillas (J.).** La chirurgie des membres inférieurs chez l'infirme moteur cérébral spastique. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 7.
- Tubiana (R.), v. Kuhlmann (N.).**
- Tzak (M.), v. Townsend (M. A.).**

V

- Valentin (P.), v. Bussière (J. L.).**
- Verbiest (H.).** Neurogenic intermittent claudication. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 1.
- Verge (J.), v. Courtois (B.).**
- Verhulst (J.), v. Baudet (J.).**
- Verinder (D. G. R.), v. Abraham (E.).**
- Vert (M.), v. Sedel (L.).**
- Vidal (J.), v. Ginestie (J. F.).**
- Vignon (G.), v. Kenesi (C.).**
- Villacin (A. B.), v. Ahuja (S. C.).**
- Ville (D.), v. Mourgues (G. de).**
- Vinh (M.), v. Ramadier (J. O.).**
- Voltz (R.), Wilson (R.).** Facteurs de la stabilité mécanique de la cupule dans les prothèses totales de hanche cimentées. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 6.

W

- Weibel (M. A.) et Suter (P. M.).** Comparaison des patients polyblessés en 1970 et 1976 : pathologie dominante et causes de mortalité, 205.
- Wilson (R.), v. Voltz (R.).**
- Wiltsee (L. L.), v. Nachemson (A.).**
- Witvoët (J.).** Les pseudo-tumeurs hémophiliques. Mise au point à propos de 7 cas, 141.
- Yoshizawa (H.), v. Crock (H. V.).**

Z

- Zaricznyj (B.).** Centralisation du cubitus pour main bote radiale. Doc. SO.F.C.O.T. (29^e série), sup. au n° 4.
- Zimmermann (R.), v. Meyrueis (J. P.).**
- Zucman (J.), Robinet (L.) et Aubart (J.).** Le traitement des luxations sterno-claviculaires, 35.



TABLE DES MATIÈRES *

PATHOLOGIE CHIRURGICALE GÉNÉRALE

Orthopédie et Traumatologie

ORTHOPÉDIE

5 ARTICLES HISTORIQUES, NÉCROLOGIQUES.

- Nécrologie de Joseph TRUETA (1897-1977). R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 1, 89.
Nécrologie de Joseph TRUETA (1897-1977). J. ZUCMAN (Argenteuil), n° 1, 90-91.
Nécrologie de Sten FRIBERG (1902-1977). R. MERLE D'AUBIGNÉ, n° 2, 183.
Nécrologie de Marcel FÈVRE (1897-1978). J. JUDET (Paris), n° 3, 251-252.
Nécrologie de Jean CREYSSSEL (1898-1977). G. DE MOURGUES (Lyon), n° 3, 253-255.
Nécrologie de Herbert John SEDDON (1903-1977). R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 4, 347-348.
Nécrologie de Jean GOSSET (1907-1977). P. DAUTRY (Paris), n° 4, 349-350.
Nécrologie de José VALLS (1896-1977). C. E. OTTOLENGHI, n° 5, 429-430.
Nécrologie de Svetislav STOJANOVIC (1895-1977). M. DOSEN, n° 5, 431-432.
Nécrologie de Paul-Louis CHICOT (1906-1978). P. ESTÈVE, n° 8, 707-709.
Nécrologie de Jorge Draper MINEIRO (1917-1978). R. MERLE D'AUBIGNÉ, n° 8, 711.

Physiologie et biomécanique.

9 LA STATION DEBOUT.

Moyen fessier et appui unipodal. Variations géométriques sur le thème des ostéotomies fémorales et pelviennes. Ph. FRAIN (Tourcoing), n° 6, 445-458.

Les disciplines annexes ou connexes de l'orthopédie.

65 RADIOLOGIQUE.

Mesure de l'irradiation des mains au cours de la chirurgie orthopédique. M. VAN DER GHINST, L. DE GEETER et J. DELHOVE (Bruxelles, Belgique), n° 2, 173-176.
Première expérience de la tomodensitométrie en pathologie ostéoarticulaire et musculaire. J. F. GINESTIE, R. DONDELINGER, O. PELISSIER, C. BUSCAYRET, B. FASSIO, J. L. LAMARQUE et J. VIDAL (Montpellier), supplément II, 97-100.

72 ACCIDENTS LOCAUX DE LA RADIOLOGIE (RADIODERMITES).

Mesure de l'irradiation des mains au cours de la chirurgie orthopédique. M. VAN DER GHINST, L. DE GEETER et J. DELHOVE (Bruxelles, Belgique), n° 2, 173-176.

TRAUMATOLOGIE

122 ARTICLES ET TRAITÉS LIMITÉS À LA TRAUMATOLOGIE INFANTILE.

Le risque de déviation rachidienne évolutive dans les fractures et luxations du rachis chez l'enfant. J. C. POULIQUEN, J. BENEUX et G. F. PENNECOT (Garches), n° 6, 487-498.

Physiopathologie du traumatisme.

137 CHOC TRAUMATIQUE.

Comparaison des patients polyblessés en 1970 et 1976 : pathologie dominante et causes de mortalité. M. A. WEIBEL et P. M. SUTER (Genève, Suisse), n° 3, 205-211.

* Classement selon le code Meary.

Formes étiologiques.

157 TRAUMATISMES DE GUERRE.

Apport du fixateur externe dans le traitement des traumatismes graves des membres par projectiles de guerre. Série continue de cent cinq cas. E. MECHELANY et K. KARRAT (Beyrouth, Liban), supplément II, 36-40.

164 PROBLÈME SPÉCIAL DES RÉIMPLANTATIONS DE MEMBRES.

Les réimplantations de membres (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). H. BUREAU et G. MAGALON (Marseille), n° 4, 291-294.

Les grands traumatisés.

212 GÉNÉRALITÉS.

Comparaison des patients polyblessés en 1970 et 1976 : pathologie dominante et causes de mortalité. M. A. WEIBEL et P. M. SUTER (Genève, Suisse), n° 3, 203-211.

Apport du fixateur externe dans le traitement des traumatismes graves des membres par projectiles de guerre. Série continue de cent cinq cas. E. MECHELANY et K. KARRAT (Beyrouth, Liban), supplément II, 36-40.

L'opération et l'opéré

LA SALLE D'OPÉRATION

Problèmes communs à l'ensemble de la chirurgie.

314 MICROCHIRURGIE-GÉNÉRALITÉS.

Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977. Sous la direction de C. DUFOUMONT (Paris) et J. J. COMTET (Lyon), n° 4, 263-321.

Bases anatomiques et techniques des réparations microchirurgicales des vaisseaux et des nerfs. J. J. COMTET (Lyon), n° 4, 268-273.

La surveillance post-opératoire en microchirurgie vasculaire. J. BAUDET (Bordeaux), n° 4, 274-275.

Résultats des sutures nerveuses sous microscope. Y. ALLIEU (Montpellier) et Y. ALNOT (Paris), n° 4, 276-283.

Résultats des greffes nerveuses. L. SEDEL (Paris), n° 4, 284-288.

Réparation des nerfs périphériques. Conclusions et indications. J. J. COMTET (Lyon), n° 4, 289-290.

Les réimplantations de membres. H. BUREAU et G. MAGALON (Marseille), n° 4, 291-294.

Résultats des réimplantations digitales. J. BERRIS (Paris), n° 4, 295-298.

Transferts d'orteils. C. LE QUANG (Paris), n° 4, 299-305.

Lambeaux libres en orthopédie et en traumatologie. Indications et résultats. A. GILBERT (Paris), n° 4, 306-310.

La transplantation de segments ostéopériostés par microchirurgie vasculaire. [J. BAUDET, J. M. LEMAIRE, J. VERHULST, E. NASCIMENTO, H. FONTAINE et P. TRAMOND (Bordeaux), n° 4, 311-314.

La microchirurgie en traumatologie de la main. J. MICHON, M. MERLE (Nancy) et G. FOUCHER (Strasbourg), n° 4, 315-317.

Transferts composés. P. BENZET et C. LE QUANG, n° 4, 318.

Conclusion du Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie. J. J. COMTET (Lyon), n° 4, 319-320.

Discussion sur : bloc cutané-osseux vascularisé pour le traitement d'une pseudarthrose infectée avec perte de substance. J. JUDET (Paris), n° 4, 320.

LE MALADE AVANT, PENDANT ET APRÈS L'OPÉRATION

403 VIEILLARDS.

Place de l'arthroplastie cervico-céphalique dans le traitement des fractures per-trochantériennes après 70 ans. A propos de 140 observations. G. LORD, J. H. MAROTTE, J. P. BLANCHARD, J. L. GUILLANON et L. HANNOUN (Paris), n° 2, 135-148.

INFECTIONS

Différents types d'infection.

512 STREPTOCOQUES.

Traitement des pseudarthroses infectées de la diaphyse fémorale. J. EVRARD et R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 1, 45-58.

PATHOLOGIE SUIVANT LES TISSUS

Os

GÉNÉRALITÉS

Le tissu osseux.

606 L'OSSIFICATION ET LA CALCIFICATION.

Étude expérimentale de l'ancrage des arthroplasties totales madréporiques de hanche. G. LORD, J. H. MAROTTE, J. P. BLANCHARD, J. L. GUILLAMON et M. GORY (Paris), n° 6, 459-470.

LA CROISSANCE (normale et pathologique).

650 ÉTUDE CLINIQUE DE LA CROISSANCE ET TESTS DE MATURATION SQUELETTIQUE.

Méthode pratique de prévision des inégalités de longueur des membres inférieurs. P. HECHARD et H. CARLIZO (Paris), n° 1, 81-87.

Les inégalités de longueur des membres.

655 GÉNÉRALITÉS.

Méthode pratique de prévision des inégalités de longueur des membres inférieurs. P. HECHARD et H. CARLIZO (Paris), n° 1, 81-87.

673 ALLONGEMENT TIBIAL.

L'allongement du tibia chez l'enfant. Étude des résultats et des complications. J. C. POULIQUEN, J. BENEUX, R. JUDET et D. COGAN (Paris), supplément II, 125-128.

MOYENS D'EXPLORATION (utilisés en pathologie humaine).

726 ÉTUDE ANATOMO-PATHOLOGIQUE PAR LES ISOTOPES RADIO-ACTIFS.

La mesure de la perfusion osseuse et de sa variabilité à l'aide de méthodes radio-isotopiques. M. RAM, W. TAILLARD, B. DURIC et A. DONATH (Genève, Suisse), supplément II, 132-138.

Étude de la fiabilité du test au fibrinogène radioactif pour la détection des thromboses veineuses après prothèses totales de hanches. G. DE MOURGUES, B. MOYEN, N. CLERMONT, F. PACHIER, D. VILLE, M. DECHAVANNE, J. M. POUILLAUDE et A. CLERMONT (Lyon), supplément II, 139-142.

CHIRURGIE OSSEUSE

Ostéosynthèse.

786 OSTÉOSYNTHESE PAR PLAQUES MÉTALLIQUES.

Ostéosynthèses par plaques à flexibilité variable. Étude théorique et expérimentation physique. J. P. MEYRUEIS, G. BONNET, E. DE BAZELAIRE et R. ZIMMERMANN (Toulon), supplément II, 108-112.

787 OSTÉOSYNTHESE MÉTALLIQUE PAR ENCLOUAGE MÉDULLAIRE.

L'encolage centro-médullaire avec alésage. Critique théorique et expérimentale des principes de Kuntscher. I. KEMPF, J. H. JAEGER, J. M. CLAVERY, D. MOCHÉL et R. GLAESNER (Strasbourg), n° 8, 629-634.

L'apport du verrouillage dans l'encolage centro-médullaire des os longs. I. KEMPF, A. GROSSE et D. LAFFORGUE (Strasbourg), n° 8, 635-651.

Le traitement des fracas, pertes de substance osseuse et pseudarthroses du fémur et du tibia par l'encolage verrouillé. A propos de 40 cas. A. GROSSE, I. KEMPF et D. LAFFORGUE (Strasbourg), supplément II, 33-35.

800 OSTÉOSYNTHESE PAR FIXATEURS EXTERNES.

Arthrolyse et arthroplastie sous distracteur articulaire. R. JUDET et T. JUDET (Paris), n° 5, 353-365.

Apport du fixateur externe dans le traitement des traumatismes graves des membres par projectiles de guerre. Série continue de cent cinq cas. E. MECHÉLANY et K. KARRAT (Beyrouth, Liban), supplément II, 36-40.

825 OSTÉOSYNTHESE PAR MATÉRIEL NON MÉTALLIQUE (PLUS ENSEMBLE DU PROBLÈME DE L'UTILISATION DES PLASTIQUES EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE).

Les implants biodégradables en chirurgie orthopédique. L. SEDEL, F. CHABOT, P. CHRISTEL, X. DE CHARENTENAY, J. LERAY et M. VERT (Paris), supplément II, 92-96.

Greffes osseuses chez l'homme.

846 AUTOGREFFES FRAICHES - GÉNÉRALITÉS.

La transplantation des segments ostéo-périostés par microchirurgie vasculaire (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). J. BAUDET, J. M. LEMAIRE, J. VERHULST, E. NASCIMENTO, H. FONTAINE et P. TRAMOND (Bordeaux), n° 4, 311-314.

Ostéotomies.

884 OSTÉOTOMIE A FACETTES, CURVILIGNE OU CYLINDRIQUE.

L'ostéotomie semi-cylindrique de l'extrémité supérieure du tibia. Réalisation par une technique originale. G. LANG, P. KEHR, J. POINTU et P. SEJOURNE (Strasbourg), n° 6, 513-519.

Les grandes résections.

895 LES RÉSECTIONS DIAPHYSO-ÉPIPHYSAIRES.

Résection avec conservation de la mobilité dans les tumeurs diaphyso-épiphyssaires. R. ROY-CAMILLE, Y. CATONNE, G. SAILLANT, D. BERTEAUX et P. MARTIN (Paris), n° 5, 391-398.

897 RÉSECTION TOTALE D'UNE ARTICULATION.

La résection-arthrodèse du genou pour tumeur. B. TOMENO, R. ISTRIA et R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 4, 323-332.

TRAUMATISMES (FRACTURES)

Complications.

944 PSEUDARTHROSES INFECTÉES.

Traitement des pseudarthroses infectées de la diaphyse fémorale. J. EVRARD et R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 1, 45-58.

Discussion sur : bloc cutané-osseux vascularisé pour le traitement d'une pseudarthrose infectée avec perte de substance (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). J. JUDET (Paris), n° 4, 321.

TUMEURS OSSEUSES

Articles portant sur un groupe de tumeurs.

983 TUMEURS MALIGNES CARTILAGINEUSES.

Le diagnostic et le traitement des tumeurs cartilagineuses bénignes du squelette. Gh. FLOARÉS (Iassy, Roumanie), supplément II, 61-66.

DIFFÉRENTS TYPES DE TUMEURS OSSEUSES

Tumeurs primitives malignes les plus fréquentes.

1023 SARCOME JUXTA-CORTICAL.

La résection-arthrodèse du genou pour tumeur. B. TOMENO, R. ISTRIA et R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 4, 323-332.

Résection avec conservation de la mobilité dans les tumeurs diaphyso-épiphyssaires. R. ROY-CAMILLE, Y. CATONNE, G. SAILLANT, D. BERTEAUX et P. MARTIN (Paris), n° 5, 391-398.

Le diagnostic et le traitement des tumeurs cartilagineuses bénignes du squelette. Gh. FLOARÉS (Iassy, Roumanie), supplément II, 61-66.

1024 CHONDROSARCOMES.

La résection-arthrodèse du genou pour tumeur. B. TOMENO, R. ISTRIA et R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 4, 323-332.

Une nouvelle variété de chondrosarcomes : les chondrosarcomes à cellules claires ou sarcomes chondroblastiques. Étude anatomoclinique de 5 cas. M. POSTEL, M. FOREST, B. TOMENO, Y. LE CHARPENTIER, J. P. ROUX, A. MAZABRAUD, B. DAHDOUH et R. ABELANET (collaboration technique de M. DAUDET-MONBAC) (Paris), n° 4, 333-348.

Tumeurs bénignes primitives les plus fréquentes.**1030-1039-1040 CHONDROME SOLITAIRE. CHONDROBLASTOME. FIBROME CHONDRO-MYXOÏDE.**

Le diagnostic et le traitement des tumeurs cartilagineuses bénignes du squelette. Gh. FLOARÈS (Iassy, Roumanie), supplément II, 61-66.

1050 TUMEUR A CELLULES GÉANTES.

Résection avec conservation de la mobilité dans les tumeurs diaphyso-épiphysaires. R. ROY-CAMILLE, Y. CATONNE, G. SAILLANT, D. BERTEAUX et P. MARTIN (Paris), n° 3, 391-393.

INFECTIONS OSSEUSES**Ostéomyélite chronique.****1113 OSTÉITES TUBERCULEUSES.**

Les ostéites tuberculeuses. M. MARTINI (Blida, Algérie), n° 3, 249-250.

AFFECTIONS GÉNÉRALES DU SQUELETTE**Chondrodysplasies génotypiques.****1145 DYSPLASIE ÉPIPHYSAIRE MULTIPLE.**

Dysplasie épiphysaire hémimélique (tarsomégalie). Aspects cliniques, radiologiques et évolutifs, traitement chirurgical. A propos de huit observations. G. FINIDORI, P. RIGAUT, J. P. PADOVANI et A. NAOURI (Paris), n° 5, 367-374.

1157 MALADIE DE MARFAN (DOLICHOSTÉNOMÉLIE, ARACHNOIDACTYLIE).

Les déviations rachidiennes de la maladie de Marfan chez l'enfant. Étude de 20 cas. J. BENEUX, P. RIGAUT, J. C. POULIGUEN, J. GEFROV, J. P. PADOVANI, J. MERCKX et G. GUYONVARCH (Paris, Roscoff, Garches), n° 6, 471-485.

OSTÉOPATHIES DE NATURE INDÉTERMINÉE**1225 TRANSFORMATION MALIGNANTE DE LA MALADIE DE PAGET.**

Un cas de dégénérescence sarcomateuse d'une atteinte pagétique de la clavicule traitée par cléctomie. F. SCHAJOWICZ et J. A. SULLITEL (Buenos-Aires, Argentine), n° 8, 691-693.

1226 CORRECTION DES INCURVATIONS DANS LA MALADIE DE PAGET.

Correction des courbures diaphysaires pagétiques. M. POSTEL et G. SENLY (Paris), n° 8, 667-676.

Ossification et calcification hétérotypiques.**1282 OSSIFICATIONS PARA-ARTICULAIRES NEUROGÈNES (PARAOSTÉO-ARTHROPATHIES).**

Possibilités du traitement chirurgical des para-ostéo-arthropathies neurogènes. Étude critique de 70 cas opérés. G. GACON, Ch. DEIDIER, J. L. RHENTER et P. MINAIRE (Lyon), n° 5, 375-390.

Articulations

Généralités.**1324 ÉTUDE DE BASE DU CARTILAGE ARTICULAIRE.**

Arthrose post-traumatique et chondrose post-contusive. P. FICAT, C. FICAT et P. GEDEON (Toulouse), n° 1, 19-34.

Chirurgie des articulations.**1346 ARTHROLYSES.**

Arthrolyse et arthroplastie sous distracteur articulaire. R. JUDET et T. JUDET (Paris), n° 5, 353-365.

14 Articulations. Parties molles. Peau

1347 ARTHROPLASTIES.

Arthrolyse et arthroplastie sous distracteur articulaire. R. JUDET et T. JUDET (Paris), n° 5, 353-365.

Traumatismes.

1362 GÉNÉRALITÉS DES TRAUMATISMES FERMÉS.

Arthrose post-traumatique et chondrose post-contusive. P. FICAT, C. FICAT et P. GEDEON (Toulouse), n° 1, 19-34.

Arthroses et ses variantes.

1409 ARTHROSE.

Arthrose post-traumatique et chondrose post-contusive. P. FICAT, C. FICAT et P. GEDEON (Toulouse), n° 1, 19-34.

1413 OSTÉOCHONDROMATOSE.

Chondromatose synoviale d'une articulation métacarpo-phalangienne. D. GOUTALLIER, J. DEBEYRE et B. LASSALE (Paris), n° 1, 71-74.

1415 CHONDROCALCINOSE ARTICULAIRE.

Pseudo-spondylolithésis et chondrocalcinose. W. TAILLARD et R. LAGIER (Genève, Suisse), n° 2, 149-156.

Parties molles

Tumeurs bénignes des parties molles.

1518 TUMEUR DESMOÏDE.

Fibrome desmoïde étendu du sacrum au pied traité par exérèse de la tumeur et de la totalité du nerf sciatique. Résultat à 12 ans. R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 3, 193-194.

Fibromes desmoïdes des membres. R. MEARY †, J. P. DANAN, B. TOMENO, M. FOREST et Y. CIBOTTEAU (Paris), n° 3, 195-204.

Peau

Chirurgie.

1597 TRANSPLANT CUTANÉ AVEC ANASTOMOSE.

Lambeaux libres en orthopédie et en traumatologie (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). A. GILBERT (Paris), n° 4, 306-310.

TENDONS

1724 GREFFE TENDINEUSE.

Grefte de tendons fléchisseurs. Intérêt d'une modification de la technique de Hunter. G. FOUCHER, M. MERLE, A. SIBILLY et J. MICHON (Strasbourg et Nancy), n° 8, 703-705.

SYSTÈME VASCULAIRE PÉRIPHÉRIQUE

ARTÈRES ET CAPILLAIRES

Chirurgie.

1807 GÉNÉRALITÉS.

(Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). Bases anatomiques et techniques des réparations microchirurgicales des vaisseaux et des nerfs. J. J. COMTET (Lyon), n° 4, 268-273.

La surveillance post-opératoire en microchirurgie vasculaire. J. BAUDET (Bordeaux), n° 4, 274-275.

Réparation des nerfs périphériques. Conclusions et indications. J. J. COMTET (Lyon), n° 4, 289-290.

1809 SUTURE ARTÉRIELLE.

Résultats des sutures nerveuses sous-microscope (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). Y. ALLIEU (Montpellier) et Y. ALNOT (Paris), n° 5, 276-283.

1813 GREFFE ARTÉRIELLE.

Résultats des greffes nerveuses (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). L. SEDEL (Paris), n° 4, 284-288.

VEINES

Généralités.

1905 MOYENS D'EXPLORATION. GÉNÉRALITÉS.

Étude de la fiabilité du test au fibrinogène radioactif pour la détection des thromboses veineuses après prothèses totales de hanche. G. de MOURGUES, B. MOYEN, N. CLERMONT, F. PAGNIER, D. VILLE, M. DECHAVANNE, J. M. POUILLAUDE et A. CLERMONT (Lyon), supplément II, 139-142.

Thrombophlébites.

1926 GÉNÉRALITÉS.

Le risque thrombo-embolique et sa prévention en chirurgie orthopédique. (Table ronde dirigée par P. GROULIER, Marseille), supplément II, 143-155.

1931 PHLÉBITES DES MEMBRES INFÉRIEURS DANS SA FORME HABITUELLE.

Étude de la fiabilité du test au fibrinogène radioactif pour la détection des thromboses veineuses après prothèses totales de hanche. G. de MOURGUES, B. MOYEN, N. CLERMONT, F. PAGNIER, D. VILLE, M. DECHAVANNE, J. M. POUILLAUDE et A. CLERMONT (Lyon), supplément II, 139-142.

1935 EMBOLIES PULMONAIRES GRAISSEUSES.

Les embolies graisseuses post-traumatiques. A propos de 21 cas traités en 4 ans. S. CHITOUR, M. DRIF, A. CHITOUR et B. HOUFANI (Alger), supplément II, 56-60.

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET PÉRIPHÉRIQUE

Chirurgie.

2010 GÉNÉRALITÉS.

Bases anatomiques et techniques des réparations microchirurgicales des vaisseaux et des nerfs (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, 2-5 novembre 1977). J. J. COMTET (Lyon), n° 4, 268-273.

MEMBRE SUPÉRIEUR

Généralités

PATHOLOGIE NERVEUSE

Les différents nerfs.

3021 PARALYSIE TRAUMATIQUE DU PLEXUS BRACHIAL.

Paralysie radiculaire supérieure du plexus brachial. Traitement par transpositions musculaires associées. Résultat de sept cas. P. DAUTRY, A. APOIL, F. MOINET et P. KOECHLIN (Paris), n° 5, 399-407.

Les paralysies du membre supérieur (polio incluse).

3050 PARALYSIE DES ROTATEURS EXTERNES DE L'ÉPAULE.

3057 PARALYSIE DE LA FLEXION DU COUDE.

Paralysie radiculaire supérieure du plexus brachial. Traitement par transpositions musculaires associées. Résultat de sept cas. P. DAUTRY, A. APOIL, F. MOINET et P. KOECHLIN (Paris), n° 5, 399-407.

CEINTURE SCAPULAIRE

Chirurgie.

3114 CLÉIDECTOMIES PARTIELLES ET TOTALES.

Un cas de dégénérescence sarcomateuse d'une atteinte pagétique de la clavicule traitée par cléidectomie. F. SCHAJOWICZ et J. A. SLULLITEL (Buenos-Aires, Argentine), n° 8, 691-693.

Traumatismes.

3134 LUXATIONS STERNO-CLAVICULAIRES.

Le traitement des luxations sterno-claviculaires. J. ZUCMAN, L. ROBINET et J. AUBART (Argenteuil), n° 1, 35-44.

Épaule

TRAUMATISMES

Fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus.

3208 FRACTURES RÉCENTES DU COL CHIRURGICAL ET DU COL ANATOMIQUE.

Traitement par emboilage à foyer fermé des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. M. BOMBART, A. MOULIN, J. P. DANAN et R. ALPEROVITCH (Paris), n° 3, 221-230.

CHIRURGIE DE L'ÉPAULE

Fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus.

3210 FORMES A GROS DÉPLACEMENT.

Traitement par emboilage à foyer fermé des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. M. BOMBART, A. MOULIN, J. P. DANAN et R. ALPEROVITCH (Paris), n° 3, 221-230.

Coude

TRAUMATISMES

3390 FRACTURES RÉCENTES DE L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DU RADIUS.

Fracture par torsion du col du radius chez l'enfant. Note concernant le mécanisme de cette fracture. F. GILLE, M. MOURET, D. AUBERT, F. LECUYER et A. DJEBAR (Besançon), n° 3, 247-248.

Avant-bras

Traumatismes.

3506 FRACTURES RÉCENTES ISOLÉES DU RADIUS.

La luxation-fracture de Galeazzi. M. MANSAT, C. MARTINEZ, C. MANSAT et R. GAY (Toulouse), supplément II, 50-55.

Poignet et main

CHIRURGIE DE LA MAIN

3574 GÉNÉRALITÉS.

La microchirurgie en traumatologie de la main (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). J. MICHON, M. MERLE (Nancy) et G. FOUCHER (Strasbourg), n° 4, 315-317.

3618 CAS PARTICULIER DE LA POLLICISATION.

Reconstruction du pouce pour mutilation traumatique ancienne. Bilan de 45 pollisations et 16 lambeaux tubulés armés. J. Y. DE LA CAFFINIÈRE et F. LANGLAIS (Luxembourg), n° 5, 409-422.

3618b RECONSTRUCTION DU POUCE OU GREFFE COMPOSITE.

Transferts d'orteils (Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). C. LE QUANG (Paris), n° 4, 299-305.

TRAUMATISMES**Fractures.****3658 FRACTURES RÉCENTES DE L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DU RADIUS.**

La fixation bipolaire dans le traitement des fractures de l'extrémité inférieure du radius. M. CHOFFI, J. CHATI et M. A. GUIMARÃES (São-Paulo, Brésil), supplément II, 41-45.

3686 FRACTURES RÉCENTES DES PHALANGES.

L'ostéosynthèse Bilboquet dans les fractures ouvertes et les traumatismes complexes de la main. G. FOUCHER (Strasbourg), M. MERLE et J. MICHON (Nancy), supplément II, 46-49.

Luxations.**3694 LUXATION RADIO-CUBITALE INFÉRIEURE.**

La luxation-fracture de Galeazzi. M. MANSAT, C. MARTINEZ, C. MANSAT et R. GAY (Toulouse), supplément II, 50-55.

Traumatismes des tendons fléchisseurs de la main.**3717 GÉNÉRALITÉS.**

Grefe de tendons fléchisseurs. Intérêt d'une modification de la technique de Hunter. G. FOUCHER, M. MERLE, A. SIBILLY et J. MICHON (Strasbourg et Nancy), n° 8, 703-705.

Les grandes mutilations de la main et des doigts.**3767 GÉNÉRALITÉS.**

(Symposium sur la Microchirurgie en traumatologie, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977. Résultats des réimplantations digitales. J. BERES (Paris), n° 4, 295-298.

Transferts d'orteils. C. LE QUANG (Paris), n° 4, 299-305.

TUMEURS**3811 GÉNÉRALITÉS.**

Chondromatose synoviale d'une articulation métacarpo-phalangienne. D. GOUTALLIER, J. DEBEYRE et B. LABBALE (Paris), n° 1, 71-74.

DYSTROPHIES**3837 SYNDROME DU CANAL CARPIEN.**

Apport de l'anatomie dans la compréhension des syndromes de compression du canal carpien et des séquelles des interventions décompressives. N. KUHLMANN, R. TUBIANA et A. LISFRANC (Paris), n° 1, 59-70.

MEMBRE INFÉRIEUR**Bassin****BASSIN****Chirurgie du bassin.****4087 OSTÉOTOMIES DU BASSIN (SALTER, CHIARI, LECHEUR, etc...).**

Moyen fesaier et appui unipodal. Variations géométriques sur le thème des ostéotomies fémorales et pelviennes. Ph. FRAIN (Tourcoing), n° 6, 445-458.

L'ostéotomie du bassin pour coxarthrose débutante sur hanche dysplasique et sa combinaison avec les ostéotomies fémorales (Symposium sur Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). K. CHIARI (Vienne, Autriche), n° 7, 598-601.

Hanche

GÉNÉRALITÉS

4174 PHYSIOLOGIE.

Moyen fessier et appui unipodal. Variations géométriques sur le thème des ostéotomies fémorales et pelviennes. Ph. FRAIN (Tourcoing), n° 6, 445-458.

Moyens d'exploration en radiologie.

4178 EN GÉNÉRAL.

Résultats radiologiques (Symposium sur Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). J. L. BRIARD, B. LASSALE, A. LEMOINE et J. CAUCHOIX (Paris), n° 7, 539-545.

Le plan de profil de la hanche dans les ostéotomies intertrochantériennes de varisation type Pauwels. A. LEMOINE, J. L. BRIARD et B. LASSALE (Paris), n° 7, 558-562.

CHIRURGIE DE LA HANCHE

Arthroplasties.

4222 PROTHÈSE CERVICO-CÉPHALIQUE.

Place de l'arthroplastie cervico-céphalique dans le traitement des fractures per-trochantériennes après 70 ans. A propos de 140 observations. G. LORD, J. H. MAROTTE, J. P. BLANCHARD, J. H. GUILLAMON et L. HANNOUX (Paris), n° 2, 135-148.

4230 ARTHROPLASTIES À CUPULES.

Inter-réactions entre l'os et le polyéthylène mobile sur lui. Y. GÉRARD, J. J. ADDET et J. S. BEDOCHA (Reims), supplément II, 67-72.

4232 ARTHROPLASTIES TOTALES.

Étude expérimentale de l'ancrage des arthroplasties totales madréporiques de hanche. G. LORD, J. H. MAROTTE, J. P. BLANCHARD, J. L. GUILLAMON et M. GORY (Paris), n° 6, 459-470.

Pour un ancrage biologique sans ciment des arthroplasties totales de hanche. Premier bilan de 200 prothèses madréporiques. G. LORD, J. H. MAROTTE, J. P. BLANCHARD, J. L. GUILLAMON et M. GORY (Paris), supplément II, 5-13.

Prothèse totale de hanche en porométal sans ciment. R. JUDET, M. SIGUIER, B. BRUMPT et Th. JUDET (Paris), supplément II, 14-21.

Problèmes diagnostiques et thérapeutiques des descellements de prothèses totales de hanche métal sur métal. M. POSTEL et F. LANGLAIS (Paris), supplément II, 22-25.

Les prothèses totales de hanche avec abaissement et butée osseuse. P. CHAMBAT, C. NOURRISSAT, P. POPPOX et H. DEJOUR (Lyon), supplément II, 26-32.

Étude de la répartition des pressions à la surface de modèles de prothèse totale de hanche type Mac Kee-Fairfar. J. J. COMTEY, C. RUMELHART, J. BAHUAUD et B. MOYEN (Lyon), supplément II, 72-79.

L'utilisation du catgut pour l'abaissement de la réaction exothermique des ciments. R. PAVLANSLY, R. KUBAT et Z. GABRIELOVA (Prague, Tchécoslovaquie), supplément II, 80-82.

Études expérimentales de nouvelles résines pour la fixation des arthroplasties. Résultats préliminaires. F. LANGLAIS, M. POSTEL et Ch. MICHAUD (Paris), supplément II, 82-91.

Étude de la fiabilité du test au fibrinogène radioactif pour la détection des thromboses veineuses après prothèses totales de hanche. G. DE MOURGUES, B. MOYEN, N. CLERMONT, F. PAGNIER, D. VILLE, M. DECHAVANNE, J. M. POUILLAUD et A. CLERMONT (Lyon), supplément II, 139-142.

Butées.

4252 BUTÉE SIMPLE.

Indications révisées des butées (Symposium sur Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). J. JUDET (Paris), n° 7, 597.

4253 BUTÉE + OSTÉOTOMIE DES AXES DU COL.

Cotyle obliques et butées associées (Symposium sur Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses peu évoluées chez l'adulte, 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). M. POSTEL (Paris), n° 7, 599-574.

Ostéotomie de l'extrémité supérieure du fémur.

4258 GÉNÉRALITÉS.

Moyen fessier et appui unipodal. Variations géométriques sur le thème des ostéotomies fémorales et pelviennes. Ph. FRAIN (Tourcoing), n° 6, 445-458.

(Symposium sous la direction de G. DE MOURGUES (Lyon) et D. PATTE (Melun), 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, n° 7, 525-605.

Introduction. Les ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées. G. DE MOURGUES (Lyon), n° 7, 527-529.

Méthodologie et casuistique. D. PATTE (Melun), n° 7, 530-534.

Résultats cliniques. B. MOYEN (Lyon), n° 7, 535-538.

Résultats radiologiques. J. L. BRIARD, B. LABALLE, A. LEMOINE et J. CAUCHOIX (Paris), n° 7, 539-545.

Les résultats radio-cliniques. D. PATTE (Melun), n° 7, 546-547.

Analyse évolutive. H. JUDET (Paris), n° 7, 548-550.

Le contrat biomécanique. D. GOUTALLIER (Paris), n° 7, 551-553.

Remarques sur la « Congruence » D. PATTE (Melun), n° 7, 554.

Les échecs précoces à moins de 10 ans. G. DE MOURGUES (Lyon), n° 7, 555-557.

Cotyles obliques et butées associées. M. POSTEL (Paris), n° 7, 569-572.

La latéralisation de la tête. D. PATTE (Melun), n° 7, 573-576.

Les hanches incongruentes. D. GOUTALLIER (Paris), n° 7, 577-579.

Traitement biomécanique de l'arthrose protrusive de la hanche. M. ENDLER (Vienne, Autriche), n° 7, 580-586.

L'ostéotomie du bassin pour coxarthrose débutante sur hanche dysplasique et sa combinaison avec les ostéotomies fémorales. K. CHIARI (Vienne, Autriche), n° 7, 598-601.

4261 OSTÉOTOMIE INTERTROCHANTÉRIENNE DE VARISATION.

Le plan de profil de la hanche dans les ostéotomies intertrochantériennes de varisation type Pauwels (Symposium de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). A. LEMOINE, J. L. BRIARD et B. LABALLE (Paris), n° 7, 558-562.

Nouvelle théorie géométrique de la varisation de la hanche (Symposium de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). Ph. FRAIN (Tourcoing), n° 7, 563-568.

Indications de l'ostéotomie de varisation (Symposium de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). G. DE MOURGUES (Lyon), n° 7, 595-599.

4262 OSTÉOTOMIE INTERTROCHANTÉRIENNE DE VALGISATION.

Le rôle de l'ostéotomie intertrochantérienne d'abduction avec détente musculaire de Pauwels (PII). (Symposium, 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). F. ENDLER et M. ENDLER (Vienne, Autriche), n° 7, 587-594.

L'ostéotomie de valgisation dans les coxarthroses évoluées. Indications et résultats de 150 interventions consécutives. F. LANGLAIS, J. L. ROURE et P. MAQUET (Paris et Liège, Belgique), n° 7, 607-623.

4269 OSTÉOTOMIES INTRACERVICALES (DUNN, etc...).

L'ostéotomie du col (Symposium sur Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 52^e Réunion annuelle de la SO.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). R. SÈUR (Belgique), n° 7, 605.

Fractures de l'extrémité supérieure du fémur.

4338 FRACTURES CERVICO-TROCHANTÉRIENNES ET PERTROCHANTÉRIENNES. GÉNÉRALITÉS.

Les fractures de la région trochantérienne. M. POSTEL (Paris), n° 2, 133-134.

4339 FRACTURES RÉCENTES CERVICO-TROCHANTÉRIENNES ET PERTROCHANTÉRIENNES.

Place de l'arthroplastie cervico-céphalique dans le traitement des fractures pertrochantériennes après 70 ans. À propos de 140 observations. G. LORD, J. H. MAROTTE, J. P. BLANCHARD, J. L. GUILLAMON et L. HANNOUN (Paris), n° 2, 135-148.

Divers.

4362 TRAUMATISMES DE LA HANCHE CHEZ L'ENFANT ET LE NOURRISSON.

Évolution favorable d'un décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure du fémur. Ph. LECONTE et J. BASTIEN (Meaux), n° 8, 695-697.

MALFORMATIONS CONGÉNITALES

La maladie luxante de la hanche (luxations, subluxations et dysplasies).

4375 ÉTUDE THÉRAPEUTIQUE.

Traitement à la naissance de la malformation luxante de la hanche. Difficultés, échecs et complications. Discussion à propos des déformations en coxa-vara. C. PICAUT (Saint-Étienne), n° 2, 177-190.

(Symposium sous la direction de G. DE MOURGUES (Lyon) et D. PATTE (Melun), 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, n° 7, 525-605.

Synthèse. Réflexions sur les indications chirurgicales dans les coxarthroses débutantes secondaires à une dysplasie luxante. D. PATTE (Melun), n° 7, 602-603.

Discussion. Surveillance et indications opératoires dans la subluxation et la dysplasie congénitales de la hanche sur le chemin de l'arthrose. M. LEQUESNE (Paris), n° 7, 604-605.

L'ostéotomie de valgisation dans les coxarthroses évoluées. Indications et résultats de 150 interventions consécutives. F. LANGLAIS, J. L. ROURE et P. MAQUET (Paris et Liège, Belgique), n° 7, 607-623.

4389 HANCHE DYSPLASIQUE (AVEC OU SANS ARTHROSE) DE L'ADULTE (15 ANS ET AU-DESSUS).

(Symposium sur Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977. Résultats radiologiques. J. L. BRIARD, B. LASSALE, A. LEMOINE et J. CAUCHOIX (Paris), n° 7, 539-545.

Les hanches incongruentes. D. GOUTALLIER (Paris), n° 7, 577-579.

Synthèse. Réflexions sur les indications chirurgicales dans les coxarthroses débutantes secondaires à une dysplasie luxante. D. PATTE (Melun), n° 7, 602-603.

4396 COXA-VARA CONGÉNITALE (OU INFANTILE).

Traitement à la naissance de la malformation luxante de la hanche. Difficultés, échecs et complications. Discussion à propos des déformations en coxa-vara. C. PICAULT (Saint-Étienne), n° 2, 177-190.

DYSTROPHIES

4414 COXA-PLANA.

Réflexions à propos de la physiopathologie de l'ostéochondrite de la hanche. J. DURIEZ (Berck-Plage), n° 2, 157-172.

ARTHROSE ET SES VARIANTES

Coxarthrose.

4439 TRAITEMENT CHIRURGICAL.

L'ostéotomie de valgisation dans les coxarthroses évoluées. Indications et résultats de 150 interventions consécutives. F. LANGLAIS, J. L. ROURE et P. MAQUET (Paris et Liège, Belgique), n° 7, 607-623.

Coxarthrose.

4442 a PROTRUSION ACÉTABULAIRE AVEC OU SANS ARTHROSES CHEZ LES ADULTES.

Traitement biomécanique de l'arthrose protrusive de la hanche (Symposium sur Résultats, après au moins 10 ans, des ostéotomies d'orientation du col du fémur dans les coxarthroses secondaires peu évoluées chez l'adulte, 52^e Réunion annuelle de la S.O.F.C.O.T., Paris, novembre 1977). M. ENDLER (Vienne, Autriche), n° 7, 580-586.

Genou

GÉNÉRALITÉS

4550 MOYENS RADIOLOGIQUES D'EXPLORATION.

Mesure de l'écart tubérosité tibiale antérieure-gorge de la trochlée (T. A. - G. T.). Technique. Résultats. Intérêt. D. GOUTALLIER, J. BERNAGEAU et B. LECUDONNEC (Créteil), n° 5, 423-428.

CHIRURGIE DU GENOU

4560 CAPSULOTOMIE, CAPSULECTOMIE ET SYNOVECTOMIE.

Le genou rhumatoïde (Table ronde dirigée par C. KENESI, Paris, et G. VIGNON, Lyon), supplément II, 156-169.

4563 ARTHRODÈSE PAR CLOU CENTROMÉDULLAIRE.

La résection-arthrodèse du genou pour tumeur. B. TOMERO, R. ISTRIA et R. MERLE D'AUBIGNÉ (Paris), n° 4, 323-332.

Opérations mobilisatrices.**4571 OPÉRATION DE JUDET.**

Opérations mobilisatrices du genou dans les raideurs d'origine septique. J. ÉVRARD et M. POSTEL (Paris), n° 8, 685-690.

4573 PROTHÈSES DU GENOU.

L'arthroplastie à glissement du genou par prothèse « géométrique ». J. C. IMBERT (Saint-Étienne) et M. CALTRAN (Mâcon), supplément II, 113-120.

Arthroplasties du genou par prothèse totale de Freeman-Swanson. H. OLIVIER, B. AUGEREAU et J. DUPARC (Paris), supplément II, 121-124.

Le genou rhumatoïde (Table ronde dirigée par Cl. KENESI, Paris, et G. VIGNON, Lyon), supplément II, 156-169.

4582 OSTÉOTOMIE DE L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DU TIBIA.

L'ostéotomie semi-cylindrique de l'extrémité supérieure du tibia. Réalisation par une technique originale. G. LANG, P. KEHR, J. POINTU et P. SÉJOURNE (Strasbourg), n° 6, 513-519.

Le genou rhumatoïde (Table ronde dirigée par Cl. KENESI, Paris, et G. VIGNON, Lyon), supplément II, 156-169.

4594 MOBILISATION DE LA TUBÉROSITÉ TIBIALE ANTÉRIEURE.

Mesure de l'écart tubérosité tibiale antérieure-gorge de la trochlée (T. A. - G. T.). Technique. Résultats. Intérêt. D. GOUTALLIER, J. BERNAGEAU et B. LECUDONNEC (Créteil), n° 5, 423-428.

4606 TRAITEMENT NON CHIRURGICAL.

Le genou rhumatoïde (Table ronde dirigée par Cl. KENESI, Paris, et G. VIGNON, Lyon), supplément II, 156-169.

TRAUMATISMES**Fractures de l'extrémité supérieure du tibia.****4628 FRACTURES ANCIENNES DES PLATEAUX TIBIAUX.**

Devenir à long terme des fractures des plateaux tibiaux. Y. MASSE et F. MAZAS (Paris), n° 2, 203-207.

4629 FRACTURES ÉPIPHYSÉO-DIAPHYSAIRES TIBIALES (FRAICHES ET ANCIENNES).

Fractures extra-articulaires du quart supérieur du tibia. Y. GÉRARD, Ph. SÉGAL et F. SCHERNBERG (Reims), n° 6, 499-512.

Lésions capsulo-ligamentaires.**4643 LÉSIONS FRAICHES DU LIGAMENT LATÉRAL EXTERNE AVEC RUPTURE.**

Les problèmes posés par les ruptures ligamentaires du compartiment externe du genou, fraîches et anciennes. J. L. LERAT, H. DEJOUR et A. TRILLAT (Lyon), n° 3, 231-246.

4651 LÉSIONS ANCIENNES LATÉRALES.

Les problèmes posés par les ruptures ligamentaires du compartiment externe du genou, fraîches et anciennes. J. L. LERAT, H. DEJOUR et A. TRILLAT (Lyon), n° 3, 231-246.

4674 LUXATIONS TRAUMATIQUES DU GENOU.

Luxations traumatiques du genou. Traitement chirurgical précoce. A propos de 12 cas. J. L. HORTON, A. LE REBELLE, P. LEGROUX, R. RAGNI et P. TRAMOND (Bordeaux), n° 3, 213-219.

INFECTIONS**4701 GÉNÉRALITÉS.**

Opérations mobilisatrices du genou dans les raideurs d'origine septique. J. EVRARD et M. POSTEL (Paris), n° 8, 685-690.

DYSTROPHIES**4710 LUXATION RÉCIDIVANTE DE LA ROTULE.**

« La trochléoplastie ». Restauration de la gouttière trochléenne dans les subluxations et luxations de la rotule. Y. MASSE (Paris), n° 1, 3-17.

Mesure de l'écart tubérosité tibiale antérieure-gorge de la trochlée (T. A. - G. T.). Technique. Résultats. Intérêt. D. GOUTALLIER, J. BERNAGEAU et B. LECUDONNEC (Créteil), n° 5, 423-428.

ARTHROSE ET SES VARIANTES

Arthrose fémoro-patellaire.

4725 SUBLUXATIONS FÉMORO-PATELLAIRES.

« La trochléoplastie ». Restauration de la gouttière trochléenne dans les subluxations et luxations de la rotule. Y. MASSE (Paris), n° 1, 3-17.

Mesure de l'écart tubérosité tibiale antérieure - gorge de la trochlée (T. A. - G. T.). Technique. Résultats. Intérêt. D. GOUTALLIER, J. BERNAGEAU et B. LECUDONNEC (Créteil), n° 5, 423-428.

4730 RHUMATISME INFLAMMATOIRE DU GENOU.

Le genou rhumatoïde (Table ronde dirigée par Cl. KENESI, Paris, et G. VIGNON, Lyon), supplément II, 156-169.

Corps étrangers articulaires.

4733 OSTÉOCHONDRITE DISSÉQUANTE (AVEC OU SANS LIBÉRATION DU SÉQUESTRE).

La translocation ostéocartilagineuse autogène dans les nécroses condyliennes du genou chez le vieillard. J. Y. DE LA CAFFINIÈRE, (Luxembourg, G. D. de Luxembourg), n° 8, 653-660.

DIVERS

4743 RAIDEURS ET ANKYLOSES DU GENOU.

Opérations mobilisatrices du genou dans les raideurs d'origine septique. J. ÉVRARD et M. POSTEL (Paris), n° 8, 685-690.

Jambe

Traumatismes.

4795 FRACTURES RÉCENTES DES 2 OS DE LA JAMBE.

Fractures extra-articulaires du quart supérieur du tibia. Y. GÉRARD, Ph. SÉGAL et F. SCHERNBERG (Reims), n° 6, 499-512.

Cou-de-pied et pied

CHIRURGIE

Chirurgie de la cheville et du tarse postérieur (médio-tarsienne comprise).

4907 TIBIO-ASTRAGALIENNE SEULE ET TA + SA.

Une nouvelle méthode d'arthrodèse interne de l'articulation tibio-tarsienne. Technique et premiers résultats. H. MITTELMEIER et M. NIZARD (Homburg, Saar, Allemagne de l'Ouest), n° 8, 699-702.

TRAUMATISMES

Fractures du calcanéum.

5086 GÉNÉRALITÉS.

Évaluation fonctionnelle des fractures du calcanéum. P. FAYT (Bruxelles, Belgique), n° 8, 661-665.

5087 FRACTURES RÉCENTES DU CALCANÉUM.

La fracture-luxation du calcanéum. A propos de 4 observations. N. BIGA et J.-M. THOMINE (Rouen), n° 2, 191-202.

RACHIS

GÉNÉRALITÉS

Physiologie.

6012 PROBLÈMES SPÉCIAUX CONCERNANT LE DISQUE INTERVERTÉBRAL.

Étude expérimentale d'un remplacement discal lombaire. R. ROY-CAMILLE, G. SAILLANT et F. LAVASSE (Paris), supplément II, 105-107.

6016 PHYSIOLOGIE DU SEGMENT LOMBAIRE (CHARNIÈRE DORSO-LOMBAIRE INCLUSE).

Étude cinématique de la colonne lombaire en inflexion latérale chez le sujet normal et pathologique. G. P. GONON, J. DIMMET, J. P. CARRET, Ph. COURELLES, L. P. FISCHER et G. DE MOURGUES (Lyon), supplément II, 101-105.

TRAUMATISMES**Fractures et luxations.****6097** GÉNÉRALITÉS.

Le risque de déviation rachidienne évolutive dans les fractures et luxations du rachis chez l'enfant. J. C. POULIGUEN, J. BENEUX et G. F. PENNECOT (Garches), n° 6, 487-498.

Fractures et luxations du rachis cervical.**6107** LÉSIONS ANCIENNES.

Fracture-séparation des masses latérales de l'atlas associée à une entorse grave de la charnière occipito-rachidienne. A propos d'un cas. J. C. MOATI et J. L. GUILLAMON (Paris), n° 1, 75-80.

6112 AUTRES LÉSIONS (ENTORSES, SUBLUXATIONS, FRACTURES ARTICULAIRES, FRACTURES ISOLÉES DE L'ARC POSTÉRIEUR).

Entorses graves du rachis cervical. Traitement par voie postérieure. R. ROY-CAMILLE, G. SAILLANT, D. BERTEAUX et M. BISSERIE (Paris), n° 8, 677-684.

MALFORMATIONS CONGÉNITALES**Spina bifida.****6192** SPINA BIFIDA DE SIÈGE ATYPIQUE.

Fracture séparation des masses latérales de l'atlas associée à une entorse grave de la charnière occipito-rachidienne. A propos d'un cas. J. C. MOATI et J. L. GUILLAMON (Paris), n° 1, 75-80.

Spondylolyse et spondylolisthésis (y compris les non-congénitaux).**6198-6201** ÉTIOLOGIES. FORMES PARTICULIÈRES.

Pseudo-spondylolisthésis et chondrocalcinose. W. TAILLARD et R. LAGIER (Genève, Suisse), n° 2, 149-156.

DÉVIATIONS VERTÉBRALES**Scolioses et attitudes scoliotiques.****6285** APPAREILS DE REDRESSEMENT ET DE MAINTIEN.

Traitement des scolioses idiopathiques évolutives par traction vertébrale de nuit et traction dynamique. Y. COTREL, R. SERINGE et P. Y. PLAIS (Berck-Plage), supplément II, 129-131.

Scolioses neurogéniques.**6308** GÉNÉRALITÉS. BASSIN OBLIQUE.

Les déviations rachidiennes de la maladie de Marfan chez l'enfant. Étude de 20 cas. J. BENEUX, P. RIGAUT, J. C. POULIGUEN, J. GEFFROY, J. P. PADOVANI, J. MERCK et G. GUYONVARCH (Paris, Roscoff, Garches), n° 6, 471-485.

DOULEURS DU RACHIS. ARTHROSE ET SES VARIANTES**6356** LES DOULEURS DU RACHIS.

Étude expérimentale d'un remplacement discal lombaire. R. ROY-CAMILLE, G. SAILLANT et F. LAVASTE (Paris), supplément II, 106-107.

Rachis lombaire et lombo-sacré.**6369** LOMBALGIES.

Étude expérimentale d'un remplacement discal lombaire. R. ROY-CAMILLE, G. SAILLANT et F. LAVASTE (Paris), supplément II, 106-107.

© Masson, Paris, 1979.

Le Directeur de la Publication : D^r J. TALAMON.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant causes, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Masson, Paris. Dépôt légal : 1979, N° d'ordre, 5206 1^{er} trimestre 1979. Commission paritaire : n° 54178.
Imprimé par P. Oudin et E. Beaulu, à Poitiers (France). D.L. 818 (Printed in France).
Gérance libre de la S.F.I.L. et M. Texier réunies.



Diffusion 1976 (10-5-77) 5.436 ex.

